

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↑ mt
(La) Reine Victoria	Schwartz 1872	rosa lilla	rif.	Bourbon; fiori di forma quasi tondeggianti riuniti in mazzi	2
Alain Blanchard	Vibert 1839	porpora	non rif.	Gallica; fiore semidoppio con caratteristici petali punteggiati, stami giallo oro	1,5
Archiduc Joseph	Nabonnand 1892	rosa scuro	molto rif.	Indica fragrans; dense corolle a rosetta di petali ondulati	2
Autumn Delight	Bentall 1933	da giallo chiaro a albicocca	molto rif.	Moschata; grandi grappoli di fiori semplici, di colore più intenso in autunno, seguiti da bacche che restano verdi	1,5
Ballerina	Bentall 1937	rosa chiaro	molto rif.	Moschata; piccoli fiori semplici riuniti in grandi mazzi, a seguire graziosi fruttini arancio	1,5
Belle Isis	Parmentier 1845	rosa pallido	non rif.	Gallica; corolle piene quartate intorno a occhio verdino, intenso profumo simile a mirra	1,5
Blanc Double De Coubert	Cochet-Cochet 1892	bianco	molto rif.	Rugosa; fiori grandi, doppi e profumati; bel fogliame, giallo in autunno	1,5
Blanchefleur	Vibert 1835	bianco	non rif.	Centifolia; fiori pieni e molto profumati portati in mazzi, rami leggermente arcuati, fogliame sano	1,5
Boule de Neige	Lacharme 1867	bianco, boccioli sfumati di rosso	rif.	Bourbon; cespuglio eretto, fiori profumati di forma arrotondata	1,2
Buff Beauty	Bentall 1939	da giallo a arancio chiaro	molto rif.	Moschata; fiori molto doppi riuniti in grappoli, ampio cespuglio dai rami arcuati	1,8
Captain Hayward	Bennett 1893	rosso porpora	rif.	Ibrido perpetuo; fiori grandi di bella forma e colore molto attraente, adatti al reciso	2
Cardinal de Richelieu	Laffay 1840	porpora	non rif.	Gallica; corolle molto fitte di petali piccoli e incurvati, bianchi alla base	1,2
Cecile Brunner	Ducher 1881	rosa pastello	molto rif.	China rose; cespuglio ampio e con poche spine, fiori aggraziati riuniti in mazzi leggeri	1
Champion of the World (Mrs De Graw)	Woodhouse 1894	rosa brillante	rif.	Ibrido perpetuo; fiori doppi di medie dimensioni leggermente profumati	1,8
Chapéau de Napoléon (Cristata)	Vibert 1826	rosa carico	non rif.	Centifolia; fiori grandi e pieni, molto profumati; bel fogliame	1,5
Charles De Mills	France, 1790	porpora	non rif.	Gallica, fiori appiattiti fitti di petali; pianta vigorosa, ricca fioritura	1,5
Chateau de Namur	Quetier 1845	bianco rosa striato	non rif.	Gallica; fiori con corolle molto folte e profumate	1,2
Chios Rose (Veille Rose de l'Ile de Chios)	-	rosa scuro	rif.	fiori grandi doppi profumati	1,2
Complicata	-	rosa brillante	non rif.	Gallica; fiori grandi semplici, stami dorati; robusta e di generosa fioritura	1,3
Comte de Chambord	Moreau-Robert 1860	rosa	rif.	Portlandrose; fiori grandi a coppa molto profumati, più scuri verso il centro	1,5
Comtesse de Murinais	Vibert 1843	bianco	non rif.	Muscosa; fiori profumati di medie dimensioni portati a mazzetti, utilizzabile come rampicante	2,5

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↑ mt
Cornelia	Pemberton 1925	rosa albicocca	molto rif.	Moschata; cespuglio ampio e arrotondato con fiori non molto grandi, semidoppi e profumati, riuniti in mazzi	1,5
Duc de Guiche	Prévost 1810	porpora	non rif.	Gallica; fiori pieni quartati di forma arrotondata, profumati, pianta sana e ordinata con rami leggermente arcuati	1,2
Duchesse d'Angouleme	Vibert 1821	rosa	non rif.	Gallica; fiori profumati con corolla arrotondata e un po' disordinata, pianta poco spinosa	1,2
Duchesse de Montebello	Precedente al 1829	rosa pallido	non rif.	Gallica; fiori doppi e profumati, arbusto allargato	1,5
Empress Josephine	1853	rosa intenso	non rif.	Gallica; fiori grandi, più scuri al centro, petali ondulati. Bacche autunnali, poche spine.	1,2
Fantin Latour	Origine ignota	rosa chiaro	non rif.	Centifolia; fiori extra-doppi profumati	1,5
Felicia	Pemberton 1928	rosa salmone	molto rif.	Moschata; fiori grandi doppi e profumati riuniti in mazzi di 5-15, cespuglio ampio e morbido	1,5
Felicit� Parmentier	Parmentier 1834	rosa chiaro	non rif.	Alba; fiori a coppa, quartati, molto profumati, in mazzi; lunga fioritura	1,5
Frau Karl Drushky	Lambert 1896	bianco	molto rif.	Ibrido perpetuo; fiori grandi semidoppi, steli lunghi, adatta per reciso; cespuglio vigoroso	1,2
Goethe	Lambert, 1911	rosa scuro	non rif.	Muscosa; pianta vigorosa, fiori di piccole dimensioni portati in mazzi, abbondante muschio su boccioli, sepali e steli	2,5
Golden Wings	Sheperd 1958	giallo	molto rif.	Pimpinellifolia, fiore grande singolo, leggermente profumato, con evidenti stami bruni	2
Gruss an Aachen	Geduldig 1909	giallo crema	molto rif.	Floribunda; piccolo cespuglio compatto, fiori grandi e pieni portati prevalentemente a gruppi	0,8
Hansa	Schaum&Van Tol 1905	magenta	rif.	Rugosa, corolle profumate di petali disordinati e arricciati	2
Heinrich Karsch	1927	lilla	molto rif.	Polyantha; piccoli fiori semidoppi riuniti in mazzetti	0,5
Ir�ne Watts	Guillot, 1896	rosa	molto rif.	China rose; fiori doppi leggermente profumati, in mazzi, fioritura continua	0,8
Ispahan	1832	rosa	non rif.	Damascena; fiori doppi profumatissimi in mazzi numerosi, fogliame semisempreverde	2
Jacques Cartier	Moreau-Robert 1868	rosa sfumato	molto rif.	Damascena; arbusto compatto; fiori piatti quartati, molto profumati	0,9
Juno	1832	rosa chiaro	non rif.	Centifolia; fiori profumati arrotondati che poi si aprono in corolle piatte divise in quarti intorno all'occhio centrale	1,5
Katharina Zeimet	Lambert 1901	bianco puro	molto rif.	Polyantha; pianta sana e vigorosa con lunghi mazzi di fiori leggermente profumati, doppi, di circa 4cm, fioritura continua	1,2
Konigin von Danemark	Booth 1826	rosa, pi� scuro al centro	non rif.	Alba; pianta compatta e spinosa, fiori appiattiti, ricchi di petali, profumati, in mazzi	1,5

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↑ mt
La Belle Sultane (Violacea)	France, 1810	viola porpora	non rif.	Gallica; fiori quasi singoli con vistosi stami gialli, rami arcuati.	1,5
Leda	France 1827	bianco, tocchi porpora sui margini	non rif.	Damascena; fiori pieni di petali e profumati che si schiudono da boccioli porpora	1,2
Little White Pet	Henderson 1879	bianco crema	molto rif.	China rose; fiori molto doppi riuniti in mazzi da boccioli rossicci, mutazione di 'Felicité et Perpetue'	0,5
Louise Odier	Margottin 1851	rosa camelia	rif.	Bourbon; cespuglio snello o piccolo rampicante, fiori grandi profumati	1,5
Maiden's Blush	15° secolo	rosa	non rif.	Alba; fiori doppi profumati a rosetta prodotti abbondantemente in maggio	1,5
Marie Pavié	Alégatière, 1888	bianco	molto rif.	Polyantha; fiori semidoppi profumati in mazzi, da boccioli rosa, pianta compatta e senza spine	0,6
Marie-Louise	France 1811	rosa intenso	non rif.	Damascena; fiori profumati con tanti petali disposti a quarti intorno al bottone centrale, tende a piegarsi con il peso dei fiori	1,2
Mme Ernest Calvat	Schwartz 1888	rosa chiaro	molto rif.	Bourbon; petali più scuri al centro, mutazione di Mme Isaac Pereire	2
Mme Hardy	Hardy 1832	bianco, occhio verde	non rif.	Damascena; arbusto eretto, corolle piene e profumate con petali disposti a quarti attorno al centro verde	1,8
Mme Isaac Pereire	Garcon 1881	rosa magenta	rif.	Bourbon; cespuglio o piccola rampicante; fiori grandi molto profumati	2,5
Mme Legras de St.Germain	Francia 1846	bianco	non rif.	Alba; corolle folte con petali spiralati a effetto pompon, molto profumati	2,5
Mme Pierre Oger	Verdier 1878	rosa chiaro	molto rif.	Bourbon; arbusto compatto e vigoroso, fiori profumati arrotondati, leggermente più scuri sul bordo	1,2
Mme Zoetmans	Marest 1830	rosa chiaro	non rif.	Damascena; fiori profumati con corolle folte e bottone centrale, cespuglio dal portamento allargato	1,2
Mozart	Lambert 1937	rosa e bianco	molto rif.	Moschata; fiori semplici bianchi con bordo rosa sfumato portati in grandi mazzi	1,2
Mrs John Laing	Bennett 1887	rosa lilla	rif.	Ibrido perpetuo; cespuglio sano e vigoroso con fiori grandi e profumati di forma arrotondata	1,5
Mrs Oakley Fisher	B. R. Cant 1921	toni da giallo a arancio chiari	molto rif.	Ibrido di tè; eleganti fiori singoli piuttosto grandi, con vistosi stami rossicci al centro	1,5
Mutabilis	1932	da arancio chiaro a rosa scuro	molto rif.	China rose; fiori singoli di colore cangiante sempre presenti	1,5
Officinalis	1310	porpora chiaro	non rif.	Gallica; fiori semidoppi, forma cespugli ampi e resistenti	1,2
Old Blush China	1789	rosa	molto rif.	China rose; fiore semidoppio profumato, cespuglio ampio	1,8

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↑ mt
Omar Khayyam	Britain, 1893	rosa	non rif.	Damascena; fiori di dimensioni medio-piccole, con corolle folte di petali allungati e leggermente ondulati disposti intorno al bottone centrale, molto profumata	2
Paul Neyron	Levet 1869	rosa intenso	rif.	Ibrido perpetuo; fiori molto grandi con petali arrangiati a peonia, di solito solitari	1,5
Pax	Pemberton 1918	bianco crema	molto rif.	Moschata; fiori semidoppi con stami dorati, portati in mazzi	2
Penelope	Pemberton 1924	da rosa chiaro a crema	molto rif.	Moschata; grandi fiori semidoppi profumati in mazzi di 5-10, seguiti da bacche color corallo	1,5
Pink Leda	-	rosa, tocchi porpora sui margini	non rif.	Damascena; mutazione di Leda, fiori pieni di petali e profumati che si schiudono da boccioli porpora	1,2
Prosperity	Pemberton 1919	bianco	molto rif.	Moschata; fiori doppi piuttosto grandi, profumati, riuniti in mazzi, cespuglio ampio con rami arcuati	1,5
Quatre Saisons (Autumn Damask)	-	rosa chiaro	rif.	Damascena, portamento aperto e fiori doppi molto profumati	1,5
R. canina	-	rosa	non rif.	Wild; fiore semplice con stami gialli, bacche rosse, pianta molto spinosa	3
R. canina 'Kiese'	Kiese, 1910	rosa brillante	non rif.	Wild; fiore singolo, fogliame lucido, cinorrodi grandi arancio, vigorosa	2,5
R. carolina	1826	rosa vivace	non rif.	Wild; fiori semplici con stami gialli, profumati, seguiti da bacche piccole e arrotondate	1
R. centifolia	Spanish Netherlands 1596	rosa	non rif.	Centifolia; fiori grandi di forma arrotondata molto profumati e pieni di petali	1,5
R. foetida 'Persiana' (Persian Yellow)	1836	giallo intenso	non rif.	Lutea; fiori doppi a coppa, foglioline piccole	2
<i>R. roxburghii</i> 'Lampion'	Lens 2013	rosa	rif.	Wild; fioritura principale in giugno-luglio, fiori singoli seguiti da grossi cinorrodi tondi spinosi giallo-arancio persistenti	1,8
R. rubiginosa	-	rosa carico	non rif.	Wild; fiori simili a R. canina, fogliame leggermente aromatico, ricca di spine, frutti vistosi	2
R. rubrifolia (R. glauca)	-	rosa brillante	non rif.	Wild; attraente fogliame bluastro, piccoli e graziosi fiori singoli seguiti da frutti rosso-arancio	2
R. rugosa	-	rosa porpora	rif.	Rugosa; fiori singoli con petali un po' arricciati, grosse bacche arancio, foglia gialla in autunno	1,2
R. rugosa 'Alba'	-	bianco	rif.	Rugosa; fiori singoli con petali un po' arricciati, grosse bacche arancio, foglia gialla in autunno	1,2
R. rugosa 'Rubra'	-	rosa scuro	rif.	Rugosa; fiori singoli con petali un po' arricciati, grosse bacche arancio, foglia gialla in autunno	1,2
Reine des Violettes	Millet Malet 1860	rosa - lilla	rif.	Ibrido perpetuo; pianta forte ed eretta, fiori quartati profumati, fogliame leggero	1,5

Rosa Antica	anno	colore	rifiorenza	descrizione	↑ mt
Robin Hood	Pemberton 1927	rosa cremisi	molto rif.	Moschata; piccoli fiori semidoppi riuniti in grandi mazzi, seguiti da piccole bacche tonde rosso-arancio	1,5
Rosa Verschuren	-	rosa	rif.	Wild; fiori doppi molto profumati, fogliame variegato verde-crema	1,2
Rose de Rescht	France 1840	rosso porpora	molto rif.	Damascena; fiori con petali molto fitti, profumati, in mazzi	1
Rose du Roi	Lelieur 1815	rosa fucsia	rif.	Portlandrose; fiori profumati con molti petali, di solito portati singolarmente	1,5
Sanguinea	scoperta nel1887	rosso tiziano	molto rif.	China rose; fiore singolo di 6cm, petali irregolari; cespugliosa; foglie piccole e scure, bacche arancio	1,5
Sophie's Perpetual	France 1860	da rosa a rosso porpora	molto rif.	China rose; fiori semidoppi a mazzi, rimangono di colore più chiaro al centro	1,2
Souvenir d'Adolphe Turc	Turc 1926	rosa sfumato	molto rif.	Polyantha; piccoli fiori semplici riuniti in mazzi; pianta compatta	0,7
Souvenir de la Malmaison	Bèluze 1843	rosa pallido	molto rif.	Bourbon; fiori ricchi di petali disposti a quarti, molto profumati	1
Spong	Spong, Britain, 1804	rosa	non rif.	Centifolia; fiori di tanti petali, profumati	1,2
Stanwell Perpetual	Lee 1838	rosa chiaro	molto rif.	Pimpinellifolia; fiori piatti quartati profumati, cespuglio molto spinoso con fogliame grigio-verde	1,5
Sydonie	Dorisy 1846	rosa	rif.	Portlandrose; fiori con molti petali, profumati, di solito a gruppi di 3-5	1,5
Therese Bugnet	Bugnet 1950	rosa	molto rif.	Rugosa; fiori profumati portati solitari o in gruppi fino a 5, bel fogliame sano, poco spinosa	2
Tour de Malakoff	Soupert et Notting 1856	lilla porpora	non rif.	Centifolia; fiori grandi e profumati con corolle piene e disordinate ricche di sfumature	2,5
Trigintipetala (Kazanlik)	1689	rosa	non rif.	Damascena; fiori doppi con corolle disordinate, profumati, coltivati anticamente in Bulgaria per l'essenza	2
Tuscany Superb	Paul 1848	rosso vellutato	non rif.	Gallica; eretta, fiori doppi con ciuffo di stami dorati al centro; profumo intenso persistente	1,2
Variegata di Bologna	Bonfiglioli 1909	bianco e porpora screziato	rif.	Bourbon; cespuglio alto e ampio, fiori a coppa, folti e arrotondati	1,8
Versicolor	-	cremisi e bianco	non rif.	Gallica; arbusto medio, fiori semidoppi molto appariscenti e profumati	1
Viridiflora	1855	da verde a rossiccio	molto rif.	China rose; fiori molto particolari costituiti da organi fotosintetizzanti, di eccezionale durata	0,8
Yolande d'Aragon	Vibert 1843	rosa carico	rif.	Portlandrose; vigorosa; fiori grandi appiattiti, quartati, molto profumati, fogliame verde chiaro	1,2
York and Lancaster	Britain, 1550	bianco rosato	non rif.	Damascena; fiori non molto grandi, molto profumati, talvolta bianchi, altre rosa o bicolori	2,5